
Thermomètre de jardin Disc Speed




1 - Montage du pied

Les modules du pied de fixation peuvent être vissés ensemble jusqu'à obtenir la hauteur souhaitée (max. 1.17m). Nous vous invitons à manier votre thermomètre de jardin avec douceur, en particulier lorsque vous planterez le pied dans le sol, faute de quoi vous risquez de tordre le pied. Si nécessaire (sol trop dur), il est recommandé de faire un trou dans le sol avec un outil adapté.

2 - Tête pivotante

La tête de votre thermomètre est montée sur un pivot cranté qui permet de modifier l'inclinaison du disque.



3- Calibration

Tous les thermomètres sont calibrés en usine. Il peut arriver néanmoins qu'il soit nécessaire de **recalibrer votre thermomètre**. Pour ce faire, utilisez un objet pointu (par exemple un tournevis), positionnez là dans l'encoche prévue à cet effet (cf. illustration), puis faites pivoter la bague vers le + ou le -, selon vos besoins.

Nota Bene!

Les pièces métalliques peuvent, après exposition prolongée au soleil, devenir brulantes : pour cette raison, les températures indiquées peuvent être faussées.

Il est donc recommandé de **positionner votre thermomètre dans un endroit ombragé**, de préférence **orienté vers le nord**.

